Nome do Produto :	Revisão	Folha
TINTA P/ SUPERFICIE POROSA TRP 01	01.10.14	01/03

# DADOS DE SEGURANÇA DE PRODUTOS

### 1 - IDENTIFICAÇÃO

**DESCRIÇÃO** 

#### A) PRODUTO

Nome Técnico Tinta p/ Carimbo Nome Comercial Tinta TRP 01

### **B) UNIDADE PRODUTORA**

TECNOMARC TECNOLOGIA DE MARCAÇÕES LTDA. EPP Estr. do Cerne (PR 090), 19100 – Campo Magro-PR Cep 83535-000 TEL/FAX.: (41) 3246-7203

# C) COMPONETES

NOME

DEG	GLICOL
VIOLETA METHYL 2B	CORANTE BASICO
SAIB-SG	ESTER DE SACAROSE
VERSAMID	RESINA DE POLIAMIDA
EUCADHERE	RESTNA FUMÁRICA

# D) COMPOSIÇÃO QUIMICA

- Corante basico acompanhado de resinas em mistura com glicois

Nome do Produto :	Revisão	Folha
TINTA P/ SUPERFICIE POROSA TRP 01	01.10.14	02/03

## 2 - PROPRIEDADES FISICAS

Aspecto Físico	Liquido roxo
Odor	Agradável
Viscosidade - Copo Ford n°4	12,25
Densidade - g/cm3	0.997
Teor de Sólidos - % em Peso	22.67
рН	3 <b>,</b> 35
Ponto de Congelamento - °C	−18 a −25

### 3 - FOGO E EXPLOSÃO

## PRODUTO NÃO INFLAMAVEL

## 4 - TIPO DE RISCO

FOGO	PRODUTO NÃO INFLAMAVEL
SAúDE	-O produto pode ser toxico se inalado, ingerido ou absorvido pela peleIrritante para os olhos e vias aerias superioresDesengordura a pele, favorece a dermatites e infecções secundariasTem efeito narcótico se inalado em altas concentrações.
AMBIENTE	-Polui as águas e o solo. Pouco solúvel em água. As águas de combate ao fogo podem causar poluição.

#### 5 - EMERGENCIAS

FOGO	PRODUTO NÃO INFLAMAVEL
SAUDE	Contato com pele: Remover roupas contaminadas,
	lavar as partes atingidas com água e sabão.
	Contato com os olhos: Lavar com água corrente em
	abundância pôr no mínimo 15 minutos. Se persistir
	a irritação procurar ajuda medica.
	Inalação: Remover a vitima para um local arejado.
	Se a respiração estiver irregular dar oxigênio,
	procurar um medico.
	Ingestão: Lavar a boca com água. Não provocar
	vomito. Procurar ajuda medica imediatamente.
<b>VAZAMENTO</b>	-Recolher com material absorvente (ex.: papel,
	pano, estopa e etc)

#### 6 - EPIS RECOMENDADOS

Proteção Respiratório Mascara contra poeiras e

vapores de solventes.

Proteção das Mãos Luvas de material resistente

a glicois

Proteção dos olhos Óculos protetores

Outros Avental de material

resistente a glicois

#### 7 - MANUSEIO E ESTOCAGEM

- Métodos gerais de controle utilizados em higiene industrial devem minimizar a exposição a tinta.

- Recomenda-se estocar em local seco longe das fontes de calor.
- Reatividade com água: Não reage com água.
- Estabilidade no transporte: Estável.

### 8 - OUTRAS INFORMAÇÕES

- As informações mencionadas acima fazem referencia a síntese de nosso conhecimento e da experiência com o produto : TINTA ROXA MTR-6 Tais informações aplicam-se ao estado puro do produto, conforme especificações.
- Não nos responsabilizamos pôr qualquer alteração feita posteriormente ao nosso produto.